SOMMAIRE

Introduction	7
Jaeger-LeCoultre & Aston Martin	7
Précision	7
Etanchéité	8
Test « 1000 Hours Control »	8
Transpondeur pour voiture Aston Martin intégré dans la montre	9
Caractéristiques techniques	11
Mouvement	11
Utilisation des fonctions horaires et chronographe	11
Garantie Internationale	16
Garantie Limitée (Etats-Unis d'Amérique et Canada)	19



1 Aiguille des minutes
2 Compteur des minutes
3 Couronne
4 Zone de contact pour le verrouillage des portes du véhicule connecté (CLOSE)
5 Date
6 Indicateur des secondes (Indicateur de marche)
7 Zone de contact pour le déverrouillage des portes du véhicule connecté (OPEN)
8 Dispositif de verrouillage du chronographe
9 Compteur des heures
10 Seconde de chronographe
11 Aiguille des heures

Introduction

Nous vous félicitons de l'acquisition de votre montre Jaeger-LeCoultre et vous remercions pour votre confiance.

Nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation et vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre garde-temps Jaeger-LeCoultre.

Jaeger-LeCoultre & Aston Martin

Il n'y a pas de hasard, rien que des rendez-vous. Jaeger-LeCoultre, emblème de référence de la grande horlogerie et Aston Martin, marque de légende, symbole par excellence de la belle mécanique automobile, étaient faites pour se rencontrer. Nul autre domaine que la « mécanique » automobile pouvait à ce point illustrer l'union sacrée si chère à Jaeger-LeCoultre : la tradition et l'avant-garde. Et ce besoin impérieux de provoquer le consentement de la grande horlogerie et de la belle mécanique ne pouvait se faire qu'avec une autre marque de légende : Aston Martin.

Forte d'une histoire commune et d'atouts parallèles, leur rencontre s'est édifiée sur le respect des valeurs et sur une quête constante de perfectionnement technique et esthétique. Chaque montre et chaque voiture sont façonnées avec un soin particulier, dans les règles de la tradition, tout en utilisant les technologies les plus modernes. C'est la passion et le goût de la précision qui font que ces deux mondes si différents demeurent si semblables et sont à la pointe de la technique, tout en affichant le plus haut niveau d'intégrité. Ces deux marques se devaient de s'associer autour d'une même passion : relever des défis.

Précision

Modèles mécaniques à remontage manuel ou automatique

La précision des modèles de montres à mouvements mécaniques est déterminée par le balancier. Celui-ci effectue 21'600 ou 28'800 alternances par heure. Malgré tout le soin que les maîtres-horlogers de la Manufacture Jaeger-LeCoultre ont apporté à la construction et au montage de votre montre, sa précision est soumise à l'influence de l'attraction terrestre, des champs magnétiques, des chocs, ainsi qu'au vieillissement des huiles. La précision d'une montre se mesure à la régularité de la marche dans diverses positions.

La nature de votre tempérament ou de vos activités peut être la cause de légères irrégularités. Si vous constatiez un écart de fonctionnement de votre montre,

nous vous conseillons de la remettre à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui effectuera les réglages nécessaires.

Modèles quartz

La précision des modèles quartz est de 2 à 3 minutes par an. Les montres à quartz Jaeger-LeCoultre contiennent une batterie et des éléments électroniques. Lors d'un entretien, votre Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre ou votre concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre se chargera de les récupérer et de procéder à leur élimination selon les normes en vigueur.

Etanchéité

Votre montre Jaeger-LeCoultre est étanche à 5 atm. L'étanchéité de votre montre est identifiable par le symbole gravé sur le fond. Cela signifie que votre garde-temps a été contrôlé à une pression d'immersion correspondant à 50 mètres, selon les atmosphères figurant à côté du symbole précité (1 atm = ~10 mètres).

Vous pouvez utiliser votre montre lors de baignades de courte durée, de plongeons depuis le bord, mais pas depuis un plongeoir. Votre montre ne doit pas être utilisée ni pour la plongée sous-marine, ni pour les sports où les risques de chocs sont importants, tels que la planche à voile ou le ski nautique. Veuillez aussi noter que les bracelets en cuir ne sont pas adaptés aux activités aquatiques.

Il est indispensable de faire vérifier l'étanchéité de votre montre par un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre de façon régulière et dans tous les cas avant toute période durant laquelle elle sera amenée à subir des immersions prolongées et/ou régulières.

Test « 1000 Hours Control »

Jaeger-LeCoultre soumet chacune de ses montres au rigoureux programme de tests « 1000 Hours Control », unique en son genre, comprenant 1000 heures de contrôles complets et stricts.

Le sceau ou la mention « 1000 Hours Control », apposé ou gravé au dos de votre montre, certifie que celle-ci a passé ce programme d'observation dans nos laboratoires et a subi avec succès tous les tests de contrôle de régularité de marche, de température, de pression atmosphérique, de résistance aux chocs et aux champs magnétiques, ainsi que les épreuves d'étanchéité. Votre montre est ainsi capable de résister aux agressions qui l'attendent dans la vie quotidienne,

lorsque vous la portez au poignet.

Les critères du programme « 1000 Hours Control » dépassent largement les normes des tests de chronométrie officiels, qui ne concernent qu'une partie du mouvement.

Jaeger-LeCoultre met à l'épreuve non seulement le mouvement avant son emboîtage dans la montre, mais aussi la montre dans son ensemble.

Transpondeur pour voiture Aston Martin intégré dans la montre

Le modèle AMVOX2 Transponder intègre un microsystème émetteur qui permet de verrouiller et déverrouiller la serrure des portes de la voiture de sport Aston Martin qui lui a été expressément connectée par un concessionnaire Aston Martin agréé.

Une pression sur la position OPEN de la glace de la montre (entre 8 et 9 heures) permet d'activer le système d'ouverture des portes alors que le même geste sur la position CLOSE entre 3 et 4 heures permet de verrouiller les portes du véhicule connecté.

Sécurité

Le transpondeur de la montre a une fonction exclusivement émettrice. Cela signifie que le code émis par le microsystème de la montre ne peut être lu que par un véhicule qui possède le protocole de lecture approprié et qui a été expressément autorisé à utiliser ce protocole par un concessionnaire Aston Martin agréé.

Au moment de leur livraison, les montres AMVOX2 Transponder produites par Jaeger-LeCoultre possèdent une routine de codage, mais celle-ci n'a à ce stade aucune fonctionnalité car elle n'est connectée à aucun système et à aucune voiture. Le propriétaire de la montre a le choix et la responsabilité de se rendre chez son concessionnaire Aston Martin pour procéder à l'activation de la connexion entre sa montre et sa voiture. Les concessionnaires Aston Martin sont les seuls habilités à autoriser cet appairage, ou le cas échéant à le supprimer.

En cas de perte de la montre ou d'une volonté de ne plus utiliser la fonction verrouillage/déverrouillage de la montre, le transpondeur peut ainsi immédiatement être bloqué par le concessionnaire Aston Martin sur demande du propriétaire, et sous sa seule responsabilité.

Pas de fonction démarrage

Dans les strictes conditions évoquées plus haut, la montre AMVOX2 Transponder peut uniquement activer et désactiver le système de verrouillage des portes de la voiture connectée.

En aucun cas elle n'intègre une fonction de démarrage du moteur de la voiture. La clé de contact Aston Martin accompagnant la voiture est indispensable pour démarrer le moteur.

Remarque importante

Nous attirons votre attention sur le fait que la montre AMVOX2 Transponder et sa fonction de verrouillage/déverrouillage sont placées sous votre propre responsabilité. Nous vous conseillons vivement de respecter les règles élémentaires de sécurité et de vérifier visuellement la bonne fermeture des portières.

Pile

Le circuit électronique du transpondeur fonctionne avec une pile référence CR1620. Si vous deviez constater un défaut de fonctionnement ou un arrêt des fonctions déverrouillage et verrouillage, veuillez confier la montre à un représentant agréé Jaeger-LeCoultre ou Aston Martin en suivant les modalités de la garantie internationale.

Fonctionnement

Le système transpondeur est constitué d'un microsystème logé sur le fond de la montre et d'une antenne. L'antenne est intégrée sur la surface interne du verre saphir de la montre (par une méthode dite de métallisation). Sa forme épouse graphiquement le réhaut et les index entre 4 et 8 heures et se termine en ces points par les rectangles de contact de commande de verrouillage du véhicule : OPEN pour le déverrouillage et CLOSE pour le verrouillage.

Contrairement au déclenchement vertical du chronographe qui est activé par un pivotement de l'ensemble boîtier/lunette, l'activation ou la désactivation du système de verrouillage n'implique pas le déplacement du boîtier de la montre. Elle est provoquée par un contact digital sur les zones OPEN et CLOSE. La portée du transpondeur correspond à une distance maximale d'environ 10 mètres entre la voiture et la montre.



Caractéristiques techniques

- Mouvement mécanique à remontage automatique, Calibre 751E.
- 28'800 alternances/heure.
- Réserve de marche : 65 heures environ.
- Etanchéité jusqu'à 5 ATM.

Mouvement

Calibre Jaeger-LeCoultre 751E.

Utilisation des fonctions horaires et chronographe

Mise en marche

Couronne en position 1.

Quelques tours de couronne dans le sens horaire (soit le sens des aiguilles d'une montre) suffisent pour la mise en marche de la montre. Elle se remontera ensuite automatiquement lorsque vous la porterez. Veuillez noter qu'il n'y a pas de blocage de la couronne lors du remontage bien que la montre soit remontée au maximum.

Réglage de l'heure et des minutes

Tirez la couronne en position 3.

Le mouvement est alors bloqué. L'aiguille des secondes s'arrête également.

Avancez les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à l'heure désirée et repoussez la couronne en position 1. La montre se remet alors en marche.

Réglage de la date (avance rapide)

Tirez la couronne en position 2.

Avancez la date en tournant la couronne dans le sens horaire inverse. Effectuez le nombre de tours nécessaires jusqu'à ce que la date souhaitée s'affiche dans le guichet.

Attention : la correction de la date ne doit pas être effectuée entre 22 h 30 et 3 h 30. En effet, durant cette période, le mécanisme automatique de changement de date est déjà en action.

Lorsque l'opération est terminée, repoussez la couronne en position 1.

Chronographe à déclenchement vertical sans poussoirs

La montre AMVOX2 Transponder crée une révolution avec son chronographe à déclenchement vertical par bascule du boîtier, breveté Jaeger-LeCoultre.

Les poussoirs caractéristiques du mécanisme chronographe ont disparu. A la place, un ingénieux mécanisme permet la mise en marche, l'arrêt et la remise à zéro du chronographe par de simples pressions directement sur la glace saphir de la montre. Ces pressions font basculer le boîtier sur son support « châssis » et permettent, grâce aux ingénieux leviers de transmission, qui constituent le cœur du mécanisme, d'enclencher ou de déclencher les fonctions du chronographe.

Le départ et l'arrêt du chronographe s'effectuent par une pression sur la glace à 12 heures, tandis que la remise à zéro des compteurs s'effectue par une pression analogue, dirigée cette fois contre la glace à 6 heures.



Fonctionnement du chronographe et chronométrage

La trotteuse centrale de la montre AMVOX2 Transponder affiche les secondes du chronographe avec une définition au huitième de seconde. Un compteur situé à 3 heures totalise les minutes jusqu'à 30 minutes (il continue, après 1 tour, à recompter 30 minutes). Un second compteur situé à 9 heures totalise les heures jusqu'à 12 heures (il continue, après un tour, à recompter 12 heures).

- Une pression sur la glace à 12 heures permet de démarrer et d'arrêter la fonction chronographe. Ainsi, en appuyant une fois sur la glace à 12 heures, le chronographe est enclenché. La trotteuse centrale tourne et les compteurs totalisateurs de minutes et d'heures sont en fonction. Une seconde pression sur la glace à 12 heures stoppe le chronographe et permet de lire le temps écoulé.
- Une pression sur la glace à 6 heures permet d'effectuer la remise à zéro des compteurs et de la trotteuse centrale. Lorsqu'un chronométrage est en cours, une pression n'a aucun effet.

Note : il est possible de totaliser plusieurs chronométrages en réappuyant sur la glace à 12 heures (sans remettre les compteurs à zéro). Le chronométrage redémarre et s'additionne au temps mesuré précédemment.

Verrouillage des fonctions du chronographe

Afin d'éviter toute utilisation intempestive des fonctions du chronographe, votre montre AMVOX2 Transponder est équipée d'un dispositif de verrouillage placé sur le flanc gauche du boîtier.



Pas de verrouillage



Verrouillage des fonctions Start/Stop/Reset



Verrouillage de la fonction Reset

Dans sa position centrale, vous pouvez utiliser toutes les fonctions du chronographe.

Pour verrouiller toutes les fonctions du chronographe (enclenchement, déclenchement, remise à zéro), poussez le dispositif de verrouillage vers le haut. Si vous appuyez alors sur la glace à 6 heures ou à 12 heures, les mouvements de bascule étant limités, toutes les fonctions du chronographe sont verrouillées.

Pour verrouiller uniquement la fonction de remise à zéro (reset) du chronographe, par exemple pour mesurer des temps cumulés sans risquer une remise à zéro par inadvertance, poussez le dispositif vers le bas. Si vous appuyez sur la glace à 12 heures, vous pouvez enclencher et déclencher la mesure du temps. En revanche, si vous essayez d'appuyer sur la glace à 6 heures, le mouvement de bascule sur cette position étant limité, la fonction de remise à zéro est verrouillée.

Utilisation du transpondeur (déverrouillage et verrouillage de la voiture connectée)

Veuillez préalablement consulter les conditions d'utilisation et les explications dans le chapitre « Transpondeur pour voiture Aston Martin intégré dans la montre » de la section introductive.

Pour déverrouiller les portes du véhicule, pressez sur la zone de contact OPEN située entre 8 et 9 heures sur la glace saphir de la montre.

Pour verrouiller les portes du véhicule, pressez sur la zone de contact CLOSE située entre 3 et 4 heures sur la glace saphir de la montre.

Veuillez noter que ces gestes n'induisent aucun signal sonore et aucun déplacement de la glace saphir ou du boîtier.

Garantie Internationale

La Garantie Internationale ci-après s'applique aux produits de la marque Jaeger-LeCoultre vendus ou présentés pour réparation au titre de la garantie dans tous pays, à l'exception des Etats-Unis d'Amérique et du Canada (pour ces deux pays, voir la Garantie Limitée aux pages 19 à 21).

Pour pouvoir bénéficier de la Garantie Internationale du fabricant, les produits de la marque Jaeger-LeCoultre doivent être achetés exclusivement chez les concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre, ou dans le cas particulier du modèle AMVOX2 Transponder, par l'intermédiaire des concessionnaires agréés Aston Martin. Les travaux d'entretien et de réparation doivent également être confiés, soit à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, soit à un Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre. Si ces conditions ne sont pas respectées, aucune prétention à la garantie ne pourra être exigée. Jaeger-LeCoultre ainsi que ses Distributeurs sont à votre disposition pour vous communiquer la liste des concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre dans le monde. Dans le cas particulier du modèle AMVOX2 Transponder, la montre peut également être déposée auprès du concessionnaire agréé Aston Martin qui a initialement procédé à l'activation du lien entre le transpondeur et la voiture DBS concernée, ou à tout concessionnaire Aston Martin agréé ; ledit concessionnaire agréé Aston Martin se chargera alors de faire parvenir la montre à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, qui effectuera les travaux d'entretien et de réparation.

Les montres Jaeger-LeCoultre

Les conditions de la Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre

Les conditions suivantes de la Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre s'appliquent aux montres vendues ou présentées pour réparation au titre de garantie dans tout pays, à l'exception des Etats-Unis d'Amérique et du Canada (pour ces deux pays, voir la Garantie Limitée aux pages 19-21).

Votre montre Jaeger-LeCoultre est garantie contre tout défaut de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat, dans les termes ci-après.

Toute pièce reconnue défectueuse en raison d'un vice de fabrication dûment constaté par nos services techniques sera, au choix de Jaeger-LeCoultre, réparée ou remplacée gratuitement.

La Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre n'est valable que si le certificat de garantie joint à ce livret est dûment rempli, daté, revêtu du cachet et signé par le

concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous a vendu votre montre, ou par la Manufacture Jaeger-LeCoultre, Branch of Richemont International S.A.

Sont expressément exclus de la Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre les défauts résultant d'accidents, d'une manipulation ou d'une utilisation impropre ou abusive (tels que chocs, marques de coups, écrasements, températures excessives, champs magnétiques puissants), de l'utilisation ou de la conséquence de l'utilisation de piles non prescrites par Jaeger-LeCoultre, d'une modification ou d'une réparation non autorisée ainsi que les conséquences de l'usure et du vieillissement normaux de la montre, du bracelet et de la glace, la perte d'étanchéité au-delà de deux ans après la date d'achat si votre montre est étanche, tout défaut résultant de contact avec l'eau si votre montre n'est pas étanche.

Les montres Jaeger-LeCoultre étanches sont identifiables par le symbole gravé sur le fond. Cette étanchéité est garantie deux ans à compter de la date d'achat, à condition que la glace, la lunette, le fond, la carrure et la couronne n'aient pas été endommagés. Il est toutefois indispensable de faire contrôler l'étanchéité de votre montre au moins une fois par an et dans tous les cas avant une période d'utilisation intense, soit par un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, soit par un Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre (pour de plus amples informations, veuillez consulter le mode d'emploi).

Dans le cas d'une montre à quartz, la garantie ne couvre pas la durée de vie de la pile.

En tant que consommateur, vous pouvez avoir des droits au titre de votre législation nationale régissant la vente de biens de consommation ; ces droits ne sont pas affectés par la présente garantie.

Le service client Jaeger-LeCoultre

Le mouvement d'une montre mécanique nécessite un entretien régulier (révision, lubrification…), afin d'assurer sa longévité. Si votre montre a besoin d'une révision ou d'une réparation, veuillez la faire parvenir, accompagnée de son certificat de garantie, au concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous l'a vendue ; ou dans le cas particulier du modèle AMVOX2 Transponder, la montre peut également être déposée auprès du concessionnaire agréé Aston Martin qui a initialement procédé à l'activation du lien entre le transpondeur et la voiture DBS concernée ou à tout concessionnaire Aston Martin agréé ; ledit concessionnaire agréé Aston Martin se chargera alors de faire parvenir la montre à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, qui effectuera les travaux de révision et de réparation.

Vous pouvez alternativement la faire parvenir à l'un des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre figurant dans la liste en fin de ce livret, ou à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, dont vous trouverez la liste sur le site internet « www.jaeger-lecoultre.com ».

Nos Centres d'Assistance Technique agréés disposent d'horlogers formés à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, d'ateliers, de l'outillage et des fournitures nécessaires à la réparation et à l'entretien des montres et pendules Jaeger-LeCoultre.

Dans certains cas, notamment pour les interventions nécessitant un outillage et des fournitures spéciaux, les Centres d'Assistance Technique agréés feront parvenir votre montre à la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse afin d'effectuer les travaux nécessaires.

En toute hypothèse, ou si vous résidez dans un pays qui n'est pas mentionné dans nos listes, vous pouvez contacter directement la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse, Rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, téléphone +41 21 845 02 02, fax +41 21 845 05 50, qui vous indiquera la marche à suivre. Nous vous invitons par ailleurs à consulter notre site Internet « www.jaeger-lecoultre.com » pour obtenir une liste mise à jour des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre.

Garantie Limitée (Etats-Unis d'Amérique et Canada)

La Garantie Limitée ci-après s'applique uniquement aux produits de la marque Jaeger-LeCoultre vendus ou présentés pour réparation au titre de garantie aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada.

Pour pouvoir bénéficier de la Garantie Limitée du fabricant, les produits de la marque Jaeger-LeCoultre doivent être achetés exclusivement chez les concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre, ou dans le cas particulier du modèle AMVOX2 Transponder, par l'intermédiaire des concessionnaires agréés Aston Martin. Les travaux d'entretien et de réparation doivent également être confiés soit à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, soit à un Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre. Si ces conditions ne sont pas respectées, aucune prétention à la Garantie Limitée ne pourra être exigée. Jaeger-LeCoultre ainsi que ses Distributeurs sont à votre disposition pour vous communiquer la liste des concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre dans le monde. Dans le cas particulier du modèle AMVOX2 Transponder, la montre peut également être déposée auprès du concessionnaire agréé Aston Martin qui a initialement procédé à l'activation du lien entre le transpondeur et la voiture DBS concernée, ou à tout concessionnaire Aston Martin agréé ; ledit concessionnaire agréé Aston Martin se chargera alors de faire parvenir la montre à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, qui effectuera les travaux d'entretien et de réparation.

Les montres Jaeger-LeCoultre

Les conditions de la Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre

Les conditions suivantes de la Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre s'appliquent uniquement aux montres vendues ou présentées pour réparation au titre de garantie aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada.

Votre montre Jaeger-LeCoultre est garantie contre tout défaut de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat, dans les termes ci-après.

Toute pièce reconnue défectueuse en raison d'un vice de fabrication dûment constaté par nos services techniques sera, au choix de Jaeger-LeCoultre, réparée ou remplacée gratuitement.

La Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre n'est valable que si le certificat de garantie joint à ce livret est dûment rempli, daté, revêtu du cachet et signé par le concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous a vendu votre montre ou par la Manufacture Jaeger-LeCoultre, Branch of Richemont International S.A.

Sont expressément exclus de la Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre les défauts résultant d'accidents, d'une manipulation ou d'une utilisation impropre ou abusive (tels que chocs, marques de coups, écrasements, températures excessives, champs magnétiques puissants), de l'utilisation ou de la conséquence de l'utilisation de piles non prescrites par Jaeger-LeCoultre, d'une modification ou d'une réparation non autorisée ainsi que les conséquences de l'usure et du vieillissement normaux de la montre, du bracelet et de la glace, de la perte d'étanchéité au-delà de deux ans après la date d'achat si votre montre est étanche, tout défaut résultant de contact avec l'eau si votre montre n'est pas étanche.

Les montres Jaeger-LeCoultre étanches sont identifiables par le symbole gravé sur le fond. Cette étanchéité est garantie deux ans à compter de la date d'achat, à condition que la glace, la lunette, le fond, la carrure et la couronne n'aient pas été endommagés. Il est toutefois indispensable de faire contrôler l'étanchéité de votre montre au moins une fois par an et dans tous les cas avant une période d'utilisation intense, soit par un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, soit par un Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre (pour de plus amples informations, veuillez consulter le mode d'emploi).

Dans le cas d'une montre à quartz, la garantie ne couvre pas la durée de vie de la pile.

A l'exception de ce qui est prévu par la loi en vigueur, la présente Garantie Limitée constitue la garantie exclusive du fabricant. Cette Garantie Limitée, ainsi que toutes les autres garanties expresses ou implicites, y compris, mais non limitées à, toute garantie implicite de fonctionnement pour l'usage prévu ou de conformité à un usage particulier, seront strictement limitées à la période de deux ans dès la date d'achat.

La responsabilité de Jaeger-LeCoultre se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement dans les conditions indiquées dans la présente Garantie Limitée. Jaeger-LeCoultre ne sera tenu responsable, conformément à la présente Garantie Limitée ou de quelque autre manière, d'aucune perte ou dommage à la suite de l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser cette montre ni d'aucun dommage indirect ou fortuit quel qu'il soit, concernant votre montre. Certains Etats, Provinces ou Territoires n'acceptant pas de limiter la durée d'une garantie implicite, ou d'exclure ou de limiter les dommages fortuits ou indirects, les restrictions ou exclusions ci-dessus pourront ne pas vous être applicables.

Cette Garantie Limitée vous accorde des droits spécifiques, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient selon les Etats, les Provinces ou les Territoires.

Le service client Jaeger-LeCoultre

Le mouvement d'une montre mécanique nécessite un entretien régulier (révision, lubrification…), afin d'assurer sa longévité. Si votre montre a besoin d'une révision ou d'une réparation, veuillez la faire parvenir, accompagnée de son certificat de garantie, au concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous l'a vendue ; ou dans le cas particulier du modèle AMVOX2 Transponder, la montre peut également être déposée auprès du concessionnaire agréé Aston Martin qui a initialement procédé à l'activation du lien entre le transpondeur et la voiture DBS concernée ou à tout concessionnaire Aston Martin agréé ; ledit concessionnaire agréé Aston Martin se chargera alors de faire parvenir la montre à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, qui effectuera les travaux de révision et de réparation.

Vous pouvez alternativement la faire parvenir à l'un des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre figurant dans la liste en fin de ce livret, ou à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, dont vous trouverez la liste sur le site internet « www.jaeger-lecoultre.com ».

Nos Centres d'Assistance Technique agréés disposent d'horlogers formés à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, d'ateliers, de l'outillage et des fournitures nécessaires à la réparation et à l'entretien des montres et pendules Jaeger-LeCoultre.

Dans certains cas, notamment pour les interventions nécessitant un outillage et des fournitures spéciaux, les Centres d'Assistance Technique feront parvenir votre montre à la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse afin d'effectuer les travaux nécessaires.

En toute hypothèse, ou si vous résidez dans un pays qui n'est pas mentionné dans nos listes, vous pouvez contacter directement la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse, Rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, téléphone +41 21 845 02 02, fax +41 21 845 05 50, qui vous indiquera la marche à suivre. Nous vous invitons par ailleurs à consulter notre site Internet « www.jaeger-lecoultre.com » pour obtenir une liste mise à jour des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre.